

CARDINALITIIS DISPUTATIONIBVS EXAGITANDA IN SCHOLA

lis Medicorum die Iouis 12. Februarij Clarissimo viro M. Petro Pijart Doctore Medico

moderatore prudentissimo.

Estne dysenteria ab atra bilis omnium maximè lethalis?

NATURALIS facultas, sine qua nullum animal ne momento quidem durare potest, ut ceteris prior, sic prestantior semper habita Procreatrix, que ex semine secundo multo spiritui & calore turgente novam gignit substantiam, Autricem, in humidioribus naturis magis conspicuam solidarum, corporis partium secundum formam omnimoda extensione finit, Nutricem, quæ triplex ab ambiente & natio calore continenter dissipata substantia cibo, potu & aëre reparatur, continet. Quarum due sua ubeat fixa rataq; tempora, Nutrix sola attrahitricis, retentricis, concoctricis, & expultriciis famulatio adiuta, ad ultimum vite usque diem constanter producit.

Vtergo vitalis in corde, animalis in cerebro, sic naturalis suum habet in hepate fundamentum. Hoc ubi propriam naturam servat infinita exhibet corpori commoda, si muneris immor. plurimorum contra naturam affectuum autor fautorque perpetuus habetur. Hinc sequitur omnigena partium quibus constat ductu, contrariorum usque ad extremum revocanda, tum magis tum minus, tum diu, tum breviter, tum primigenij nullo ingenio reparabilis consumptine, letalis: a quo auctoris functus, qui sine hepatis vitio subortus, hydragogus potius quam phlebotomus curatur: quinetiam eius actionem intercipit, etiam si nuptus non adeo ac virginibus frequens, oppilatio, cuius quam illius dolor grauior superueniente febre facile soluitur.

VISCUS inflammatio quoque obsidet (à qua ne exangues, immus carnosae partes immunes sunt) Ea si gibbam partem occuparit, haemorrhagia est: si facta, urinis, sudoribus: in cauum, deiectionibus naturalitate soluitur: ha si pigro lapsu per intestina feratur colicos dolores, voluulū, in intestinis tenuibus crudele malum, crudelius cum ad stercoreis vomum ventum est, vermes omniū generis: si veloci, fluorem synecticiū tabidis malum diarrhoea vomitus spontio superueniente salutare, tenebrarū recto intestino peculiare, lienteriam acido ructu non perpetuo bonam, dysenteriam denique excitant. Horum in sece facilis est curatio: nam si peripneumonia in vasa aut pleuritis idem nulla.

DYSENTERIA (quā nec cruentam, hepaticam, aut lientarem comprehendimus) morbus est acutus, attamen longus, frequentissimus, plerumque epidemicus, æstati & autumno magis quam cæteri tempestatibus, omnique ætati familiaris, pueris tamen & senibus periculosior, cum febre, plerumque sine ea toti intestinorum compage (uno excepto) propriis, ab eorundem ulcere contractus. Eius magnitudinem designant diuersi excrementorum gradus, quos si ad ipsa fuerint, ramentosa, aut et propria ipsorum substantia mala: sed hanc quā illa excerni peius, à tenuibus præsertim, quos dississa, in ossa, non ualeant. Cacoethia uero puritatis salsa, bilis flaua, vitellina, porracea, eruginosa, atra, in intestinis genita, aut è uenis, iecore, uentriculo, mesenterio, liene, cerebro, unde dysenteria manifeste soluit, in ipsa deriuata.

VT dysenteria prognosim sic iusdem curationem multa variant, affecta sedes, si superiora aut inferiora intestina obfessa teneantur, hac iniectione illa sumptis remediis curanda: symptomata aucta aut imminuta, ubi salitudo, nausea, vomitus, qui si biliose initio, malus, vigilia, febris, humoris vitiosis conditio, pituita, alba, bilis flava, vitellina, porracea, eruginea minus seuam: atra bilis saussimam facit dysenteriam. Prioris nulla enim intemperies supprimenda, pblegmagoga, alterius cholagogi tentanda curatio: omnibus communis vena, sectio. Interim enemata detergentia, lenientia, adfringentia sunt inicienda, quandoque narcotici utendum. Verum ubi atra bilis tam altas illic radices egerit, ut iam vlcus perpetuū effectum fuerit, nullus remedium locus, sed de acri salute quamprimum deservandum.

Ergô dysenteria ab atra bile est omnium maximè lethalis.

Proponēbat ROBERTVS^{le} SECQ. Parisinus anno 1598.

